

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

*En cumplimiento con el Reglamento de la UE (Unión Europea): No 305/2011 de marzo, 9/2011  
(Reglamento de Construcción del producto – CPR)*

Declaración de Prestaciones-Nr **UH 00003**

1. Código de identificación única del producto tipo:

**UHU POLY MAX EXPRESS BLANCO TUB 165G\*6 ES**

2. Usos previstos:

**Sellador para fachadas en aplicaciones de interior y exterior.  
Sellador para juntas sanitarias.**

3. Fabricante:

**UHU GmbH & Co. KG, Hermannstraße 7, D-77815 Bühl/Baden, Germany**

4. Representante autorizado:

**J.P.M. Klerks, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 3**

**Sistema 3: para reacción al fuego**

6. Norma armonizada: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12.5P)/S (S3)**  
Organismos notificados: **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento:	<b>Método B</b>	<b>(de acuerdo a ISO 8339)</b>
Sustrato:	<b>Aluminio</b>	<b>(sin imprimación)</b>

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Klasse E	EN 15651-1 :2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD	
<b>Estanqueidad y hermeticidad en relación al aire</b>		
Resistencia al flujo	$\leq 3 \text{ mm}$	
Pérdida de volumen	$\leq 10\%$	
Propiedades de tracción (es decir, elongación): en extensión mantenida después de inmersión en agua	$\geq 100\%$	
Durabilidad	OK	

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Klasse E	EN 15651-3 :2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio ambiente y la salud	NPD	
<b>Estanqueidad y hermeticidad en relación al aire</b>		
Resistencia al flujo	$\leq 3 \text{ mm}$	
Pérdida de volumen	$\leq 20\%$	
Propiedades de tracción (es decir, elongación): en extensión mantenida después de inmersión en agua	$\geq 25\%$	
Crecimiento microbiológico	4	
Durabilidad	OK	

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

J.P.M. Klerks  
Manager Research & Development  
Goes, 3. November 2016

